



CORONADO COM OVERFLOW

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Casco em acrílico sanitário e canais de ar "self drain"
- Dimensões: ver esquema junto
- Volume: 1130 Lt.
- Assento à volta do SPA para 6/8 pessoas
- 1 conjunto de cromoterapia ou 1 foco de luz

CIRCUITO DE MASSAGEM ÁGUA - AR

- 2 sucções de alto volume
- 8 injectores de alto volume
- 8 injectores para massagem dorsal
- 1 injectores cloud burst
- 12 injectores de entrada de água*

CIRCUITO DE MASSAGEM DE AR

- 1 compressor de 1,20 KW
- Orifícios de 5 mm no fundo do SPA
- Orifícios de 3 mm no assento

CIRCUITO DE FILTRAGEM DA ÁGUA

- overflow (calha de captação de água)
- 1 sucção alto volume
- 1 tanque de compensação de 1000 Lt
- 1 bomba de 500 w com pré-filtro
- 1 filtro de Ø 500 mm
- 12 injectores de entrada de água*
- 1 relógio temporizador

AQUECIMENTO

- 1 aquecedor de 6 kW 3x400 V

DISPOSITIVOS DE COMANDO

- 1 interruptor digital de 3 funções
- 1 painel electrónico
- 2 controlos de ar

DESINFECÇÃO

- SPA ozonator 12V

MÁQUINAS

- Montadas numa base ocupando aprox. 120 x 100 x 80 cm


CONSUMO

- O consumo total é de aprox. 15,6 AMP por fase devendo o equipamento ser protegido por um disjuntor tetrapolar de 20 AMP e um diferencial de 25 AMP/30 mA


*Comum aos dois circuitos



224x247



Medidas em cm
Válido para todos os modelos



CORONADO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Casco em acrílico sanitário e canais de ar "self drain"
- Dimensões: ver esquema junto
- Volume: 1130 lt.
- Assento à volta do SPA para 6/8 pessoas
- 1 conjunto de cromoterapia ou 1 foco de luz

CIRCUITO DE MASSAGEM ÁGUA - AR

- 2 sucções de alto volume
- 8 injectores de alto volume
- 8 injectores para massagem dorsal
- 1 injector cloud burst
- 12 injectores de entrada de água*

CIRCUITO DE MASSAGEM DE AR

- 1 compressor de 1,20 KW
- Orifícios de 5 mm no fundo do SPA
- Orifícios de 3 mm no assento

CIRCUITO DE FILTRAGEM DA ÁGUA

- 1 skimmer com grelha
- 1 sucção de alto volume
- 1 bomba de 500 w com pré-filtro
- 1 filtro de Ø 500 mm
- 12 injectores de entrada de água*

AQUECIMENTO

- 1 aquecedor de 6 kW 3x400 V

DISPOSITIVOS DE COMANDO

- 1 interruptor digital de 3 funções
- 1 painel electrónico
- 2 controlos de ar

DESINFECÇÃO

- SPA ozonator 12V

MÁQUINAS


- Montadas numa base ocupando aprox. 120 x 100 x 80 cm

CONSUMO

- O consumo total é de aprox. 15,6 AMP por fase devendo o equipamento ser protegido por um disjuntor tetrapolar de 20 AMP e um diferencial de 25 AMP/30 mA

*Comum aos dois circuitos

Ø178



Medidas em cm
Válido para todos os modelos



BALI

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Casco em acrílico sanitário e canais de ar "self drain"
- Volume: 2100 lt.
- Assento à volta do SPA para 8/10 pessoas
- 1 conjunto de cromoterapia ou 1 foco luz

CIRCUITO DE MASSAGEM ÁGUA - AR

- 2 sucções de alto volume
- 9 injectores de alto volume
- 1 injector cloud burst
- 8 injectores para massagem dorsal
- 1 bomba de 1,5 KW
- 1 comando de ar
- 18 micro injectores*

CIRCUITO DE MASSAGEM DE AR

- 1 compressor de 1,20 KW
- Orifícios de 5 mm no fundo do SPA
- Orifícios de 3 mm no assento

CIRCUITO DE FILTRAGEM DE ÁGUA

- 1 overflow (calha de captação de água)
- 1 tanque de compensação de 1000 Lt
- 1 bomba de 0,5 KW com pré-filtro
- 1 filtro de Ø 500 mm
- 18 micro injectores de entrada de água*

AQUECIMENTO

- 1 aquecedor de 6 kW 3x400 V

DISPOSITIVOS DE COMANDO

- 1 interruptor digital de 3 funções
- 1 painel electrónico
- 2 controlos de ar

DESINFECÇÃO

- SPA Ozonator 12 V

MÁQUINAS


- Montadas numa base ocupando aprox. 120 x 100 x 80 cm

CONSUMO

- O consumo total é de aprox. 15,6 AMP por fase devendo o equipamento ser protegido por um disjuntor tetrapolar de 20 AMP e um diferencial de 25 AMP/30 mA

*Comum aos dois circuitos

298x248



Medidas em cm
Válido para todos os modelos



NASSAU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Casco em acrílico sanitário e canais de ar "self drain"
- Dimensões: ver esquema junto
- Volume: 900 lt
- Assento à volta do SPA para 4/6 pessoas
- 1 conjunto de cromoterapia ou 1 foco de luz

CIRCUITO DE MASSAGEM ÁGUA-AR

- 2 sucções de alto volume
- 8 injectores de alto volume + 8 injectores para massagem dorsal
- 1 injector Cloud Burst
- 1 bomba de 1,5 KW
- 12 micro injectores*

CIRCUITO DE MASSAGEM DE AR

- 1 compressor de 1,20 KW
- Orifícios de 5 mm no fundo do SPA
- Orifícios de 3 mm no assento

CIRCUITO DE FILTRAGEM DA ÁGUA

- overflow (calha de captação de água)
- 1 sucção de alto volume
- 1 tanque de compensação de 750 lt
- 1 bomba de 500 w com pré-filtro
- 1 filtro de Ø 500 mm
- 12 micro injectores de entrada de água*

AQUECIMENTO

- 1 aquecedor de 6 KW 3x400 V

DISPOSITIVOS DE COMANDO

- 1 interruptor digital de 3 funções
- 1 painel electrónico
- 2 controlos de ar

DESINFECÇÃO

- SPA ozonator 12 V


MÁQUINAS

- Montadas numa base ocupando aprox. 120x100x80cm


CONSUMO

- O consumo total é de aprox. 15,6 AMP por fase devendo o equipamento ser protegido por um disjuntor tetrapolar de 20 AMP e um diferencial de 25 AMP/30 mA

*Comum aos dois circuitos




214,9x197,1x123,5



Medidas em cm
Válido para todos os modelos



CALIFÓRNIA COM OVERFLOW



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Casco em acrílico sanitário e canais de ar "self drain"
- Dimensões: ver esquema junto
- Volume: 1130 lt.
- Assento à volta do SPA para 6/8 pessoas
- 1 conjunto de cromoterapia ou 1 foco de luz

CIRCUITO DE MASSAGEM ÁGUA - AR

- 2 sucções de alto volume
- 8 injectores de alto volume
- 8 injectores para massagem dorsal
- 1 injector cloud burst
- 12 injectores de entrada de água*

CIRCUITO DE MASSAGEM DE AR

- 1 compressor de 1,20 KW
- Orifícios de 5 mm no fundo do SPA
- Orifícios de 3 mm no assento

CIRCUITO DE FILTRAGEM DA ÁGUA

- Overflow (calha de captação de água)
- 1 sucção alto volume
- 1 tanque de compensação de 1000 Lt
- 1 bomba de 500 w com pré-filtro

- 1 filtro de Ø 500 mm
- 12 injectores de entrada de água*
- 1 relógio temporizador

AQUECIMENTO

- 1 aquecedor de 6 kW 3x400 V

DISPOSITIVOS DE COMANDO

- 1 interruptor digital de 3 funções
- 1 painel electrónico
- 2 controlos de ar

DESINFECÇÃO

- SPA ozonator 12 V

MÁQUINAS

- Montadas numa base ocupando aprox. 120 x 100 x 80 cm


CONSUMO

- O consumo total é de aprox. 15,6 AMP por fase devendo o equipamento ser protegido por um disjuntor tetrapolar de 20 AMP e um diferencial de 25 AMP/30 mA

*Comum aos dois circuitos

CALIFÓRNIA COM OVERFLOW PUBLIC

Inclui corrimão de entrada Easy-access



CORONADO COM OVERFLOW PUBLIC

Inclui corrimão de entrada Easy-access





BALI COM OVERFLOW PUBLIC

Inclui corrimão de entrada Easy-access

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Casco em acrílico sanitário e canais de ar "self drain"
- Volume: 2100 Lt.
- Assento à volta do SPA para 8/10 pessoas
- 1 conjunto de cromoterapia ou 1 foco luz

CIRCUITO DE MASSAGEM ÁGUA - AR

- 2 sucções de alto volume
- 9 injectores de alto volume
- 1 injector cloud burst
- 8 injectores para massagem dorsal
- 1 bomba de 1,5 KW
- 1 comando de ar
- 18 micro injectores*

CIRCUITO DE MASSAGEM DE AR

- 1 compressor de 1,20 KW
- Orifícios de 5 mm no fundo do SPA
- Orifícios de 3 mm no assento

CIRCUITO DE FILTRAGEM DE ÁGUA

- 1 overflow (calha de captação de água)
- 1 tanque de compensação de 1000 Lt
- 1 bomba de 0,5 KW com pré-filtro
- 1 filtro de Ø 500 mm
- 18 micro injectores de entrada de água*

AQUECIMENTO

- 1 aquecedor de 6 kW 3x400 V

DISPOSITIVOS DE COMANDO

- 1 interruptor digital de 3 funções
- 1 painel electrónico
- 2 controlos de ar

DESINFECÇÃO

- SPA Ozonator 12 V

MÁQUINAS

- Montadas numa base ocupando aprox. 120 x 100 x 80 cm

CONSUMO

- O consumo total é de aprox. 15,6 AMP por fase devendo o equipamento ser protegido por um disjuntor tetrapolar de 20 AMP e um diferencial de 25 AMP/30 mA

*Comum aos dois circuitos





193x193



MALIBU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Casco em acrílico sanitário e canais de ar "Self drain"
- Volume: 880 lt
- 1 pega
- 4 lugares sentados e 1 deitado
- 3 almofadas de cabeça
- 1 conjunto cromoterapia ou 1 foco de luz
- 1 cobertura (opcional)
- 1 envoltivo em madeira (opcional)

CIRCUITO DE MASSAGEM ÁGUA-AR

- 1 sucção de alto volume
- 8 magna jets injectores
- 16 injectores rotativos
- 1 bomba de 1150 W
- 1 controlo de admissão de ar

CIRCUITO MASSAGEM DE AR

- 1 compressor de 1.200 W
- 75 orifícios no lugar deitado e no fundo

CIRCUITO DE FILTRAGEM E MASSAGEM ÁGUA-AR

- 1 skimmer
- 1 sucção de alto volume
- 1 bomba de 900 W
- 16 mini injectores rotativos, distribuídos nas costas de 3 assentos
- 1 filtro de 2,3 m²
- 3 controlos de admissão de ar

AQUECIMENTO



- 1 aquecedor de 6 KW 400 V

DESINFECÇÃO

- "SPA Ozonator" 12 V

COMANDO

- 1 interruptor digital, 3 funções



Medidas em cm
Válido para todos os modelos



LOFT

2 LUGARES

O modelo LOFT integra-se perfeitamente em ambientes minimalistas sem perder a sua elegância, comodidade e prazer.

A cumplicidade dos seus dois amplos lugares assim como as suas dimensões facilitam a sua instalação

- 2 posições de massagem diferentes
- 2 lugares inclinados
- 2 almofadas para cabeça
- 16 Injectores cromados
- 1 Bomba de massagem, com duas velocidades, 2 HP
- 1 Aquecedor 2 kW
- 1 Filtro de cartucho
- 1 Gerador de ozono
- 1 Casco MICROBAN anti bactérias - 7 cores
- Cromoterapia digital
- Cobertura isotérmica a condizer com o envolvimento

Dimensões: 107x231 cm

Altura: 76 cm

Capacidade de água: 473 L

Peso do Spa: 114 kg

Assento deitado



Cromoterapia



Comando electrónico





URBAN

3 LUGARES

URBAN oferece uma nova visão de um SPA de interior integrando-se bem em ambientes e espaços minimalistas, preservando o conforto e o prazer. O stress e a fadiga diários serão rapidamente esquecidos graças aos benefícios da hidroterapia e da hidromassagem.

Um SPA com acabamentos muito cuidados que o tornam um acessório de luxo, a que poderá ter acesso, em sua casa, todos os dias.

- 4 Posições de massagem diferentes
- 4 Almofadas
- 31 Injectores cromados
- 1 Cascata
- 2 Válvulas direccionais para regular a intensidade da massagem
- 1 Bomba de circulação 1,8 HP
- 1 Bomba de massagem com duas velocidades, 2 HP
- 1 Aquecedor 3 kW
- 1 Filtro de cartucho
- 1 Gerador de ozono
- 1 Casco MICROBAN anti bactérias - 7 cores
- Cromoterapia digital
- Cobertura isotérmica a condizer com o envolvimento
- Rádio CD estéreo HIFI com ligação para MP3/ ipod® (opcional)

Dimensões: 152,4x213,3 cm

Altura: 86,3 cm

Capacidade de água: 757 l

Peso do Spa: 226 kg

Assento deitado



Massagem



Cromoterapia



Comando electrónico





TCHAT

4 LUGARES

TCHAT é o SPA mais adequado para partilhar verdadeiros momentos de descanso em família ou entre amigos devido aos seus assentos frente a frente.

Muito bem equipado, TCHAT, junta o prazer sensorial da hidromassagem a um máximo de conforto. Simultaneamente espaçoso e compacto integra-se bem tanto no interior como no exterior.

A cúpula da massagem vulcânica, estrategicamente integrada no centro do SPA assegura a cada utilizador uma massagem reflexológica de pés incomparável. O sistema de cromoterapia produz um ambiente zen e tonificante para a vista.

- 4 Posições de massagem diferentes
- 4 Almofadas
- 27 Injectores cromados
- 1 Casçeta
- 1 Cúpula central de massagem de pés Vulcânica 360°
- 2 Válvulas direccionais para regular a intensidade da massagem
- 1 Bomba de circulação 1,8 HP
- 1 Bomba de massagem com duas velocidades, 2 HP
- 1 Bomba de massagem 2 HP
- 1 Aquecedor 3 KW
- 1 Filtro de cartucho
- 1 Gerador de ozono
- 1 Casco MICROBAN, anti bactérias - 7 cores
- 1 Cromoterapia digital
- 1 Cobertura isotérmica a condizer com o envolvimento
- 1 Rádio CD estéreo HIFI com ligação para MP3/ipod® (opcional)



4 Assentos deitados



Cromoterapia



Massagem de pés vulcânica



Cascata



Dimensões: 184x213,3 cm

Altura: 86,3 cm

Capacidade de água: 1135 L

Peso do Spa: 240 kg



A VIDA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SEUS PRODUTOS SEMPRE QUE TAL FOR CONSIDERADO NECESSÁRIO.



LODGE

6 LUGARES

Mudança de dimensão para este SPA que convida a verdadeiros momentos de prazer e descanso a partilhar com toda a sua família ou amigos.

Dotado com todos os equipamentos topo de gama da hidromassagem, personalizado e enriquecido com uma larga gama de acessórios.

LODGE encontrará facilmente um lugar como um elemento indispensável de bem estar e boa convivência.

- 6 Posições de massagem diferentes, 1 lugar deitado
- 3 Almofadas
- 40 Injectores cromados
- 1 cascata
- 2 Injectores de entrada
- 3 Válvulas direccionais para regular a intensidade da massagem
- 1 Bomba de circulação 1,8 HP
- 1 Bomba de massagem com duas velocidades 2 HP
- 1 Bomba de massagem 2 HP
- 1 Aquecedor 3 kW
- 2 Filtros de cartucho
- 1 Gerador de ozono
- 1 Casco MICROBAN anti bactérias - 7 cores
- Cromoterapia digital
- Cobertura isotérmica a condizer com o envolvimento
- Rádio CD estereo HI -FI com ligação MP3/ ipod® (opcional)

Dimensões: 213,3x213,3 cm

Altura: 99 cm

Capacidade de água: 1703 l

Peso do Spa: 328 kg

5 Assentos



Assento deitado



Massagem



Cromoterapia



Cascata



Jactos de entrada





CUBBE

6 LUGARES

Cubbe é a combinação de tudo aquilo com que sonhou num SPA de prestígio.

Um espaço de massagem excepcional para um conforto supremo e sofisticado.

A experiência sensorial da água e do ar unidos nos jogos de cromoterapia, os benefícios dos jactos de massagem personalizados, o prazer da música de alta definição ...

- 6 posições de massagem diferentes . Um assento deitado e um assento integral.
- 3 almofadas
- 70 jactos com acabamento cromado
- 1 Cúpula de massagem vulcânica de pés
- 2 jactos de entrada
- 1 cascata
- 3 válvulas direccionais para regular a intensidade das diferentes zonas
- 2 cartuchos de filtragem
- 1 gerador de ozono
- 1 Bomba de circulação 1,8 hp
- 1 Bomba de massagem de duas velocidades 2hp
- 2 Bombas de massagem 2 hp
- 1 Aquecedor de 3 Kw
- Casco Microban antibactérias - 7 cores
- Sistema de cromoterapia digital
- Radio/CD estéreo com conexão para MP3/Ipod®
- 2 alto falantes retractáveis
- Cobertura isotérmica combinada ao envolvimento

5 Assentos



Assento deitado



Massagem



Cromoterapia



Cascata



Alto falantes retractáveis



Jactos de entrada



Dimensões: 236,2x236,2 cm

Altura: 99 cm

Capacidade de água: 2082 L

Peso do Spa: 408 kg

EQUIPAMENTOS

Assentos ergonómicos



Jets - direccionáveis, rotativos



Alto falantes retractáveis



Luz cromoterapia



Envolvimento e cobertura com chave



Valvula desviadora



Comando Electrónico



Isolamento sonoro



ACABAMENTOS BASE EXTERIOR



Cinzentos



Castanho



Madeira natural

CORES DO CASCO



Blanc



Platinum



Desert Horizon



Black



Sapphire



Starry night blue



Moonscape