


FOSSA SÉPTICA HORIZONTAL



Os sólidos ficam e os líquidos são drenados para fora. Quando esta cheia de sólidos tem de ser despejada.



FOSSA SÉPTICA HORIZONTAL

Modelo	Diâmetro Max. B (mm)	Comp. C (mm)	Abertura de Inspeção (mm)	Altura D (mm)	Equivalente Pessoas	Ø Tubagem
TH - 1000	900	1.770	310	960	5	110
TH - 2.000	1.260	1.680	310	1.380	10	110
TH - 3.000	1.440	1.820	350	1.570	15	110
TH - 5.000	1.740	2.050	350	1.810	25	110
TH - 7.000	2.100	2.300	800	2.300	50	200
TH - 11.000	2.100	3.700	800	2.300	75	200
TH - 15.500	2.100	5.100	800	2.300	100	200
TH - 20.000	2.100	6.500	800	2.300	150	200
TH - 25.000	2.100	7.900	800	2.300	200	200
TH - 30.000	2.100	9.300	800	2.300	250	250
TH - 33.500	2.100	10.700	800	2.300	300	200
TH - 38.000	2.100	12.100	800	2.300	350	200
TH - 42.500	2.100	13.500	800	2.300	400	200
TH - 47.000	2.100	14.900	800	2.300	450	200

As Fossas Sépticas são aplicáveis no tratamento biológico de efluentes domésticos (cozinha e casa de banho) sempre que se verifique a impossibilidade de ligação à rede de esgotos municipal.


Estes equipamentos são indicados para pequenas e médias comunidades (moradias, loteamentos, parques de campismo, estaleiros de obra, complexos turísticos e outros)

As fossas sépticas permitem dar cumprimento à legislação aplicável em Portugal para as descargas (Decreto Lei n.º 236/98).

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais
Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

FOSSA SÉPTICA HORIZONTAL

FOSSA SÉPTICA CORRUGADO



Os sólidos ficam e os líquidos são drenados para fora. Quando esta cheia de sólidos tem de ser despejada.



As Fossas Sépticas são aplicáveis no tratamento biológico de efluentes domésticos (cozinha e casa de banho) sempre que se verifique a impossibilidade de ligação à rede de esgotos municipal.

Estes equipamentos são indicados para pequenas e médias comunidades (moradias, loteamentos, parques de campismo, estaleiros de obra, complexos turísticos e outros)

As fossas sépticas permitem dar cumprimento à legislação aplicável em Portugal para as descargas (Decreto Lei n.º 236/98).

FOSSA SÉPTICA HORIZONTAL

FOSSA SÉPTICA CORRUGADO


Modelo	Hab Eqv	Volume (L)	Caudal (m³/dia)	C mm	B mm	D mm	He mm	Hs mm	A mm	Ø Tubagem mm	Preço €
2000	10	2.200	2.0	1.800	1.250	1.500	290	350	600	110	900,00
3000	15	3.200	3.0	2.000	1.400	1.650	290	350	600	110	1.300,00
5000	25	5.000	5.0	2.300	1.750	2.000	290	350	600	110	1.950,00

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais
Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

Fossa Séptica c/ Pré-Filtro e Filtro Carvão Activo



Legenda:
A – Altura;
B – Comprimento;
C – Diâmetro;
Dt – Diâmetro da tampa.



Cascais Piscinas e Spas



**www.
Mergulho Salgado
.com**

Fossa Pré-Filtro

Código	Modelos Nacionais	V (Lt.)	Diâm. (mm)	Comp. (mm)	Altura (mm)	Diâm. Entrada	Diâm. Saída	ØTampa (mm)	Altura Entrada	Altura Saída	Peso Kg
3070	Fossa PF 1.000	1.000	1020	1650	1150	110	110	460	1015	960	60
3071	Fossa PF 2.000	2.000	1355	1790	1480	110	110	460	1305	1235	90
3072	Fossa PF 3.000	3.000	1475	2100	1560	110/160	110/160	460	1375	1300	135
3073	Fossa PF 5.000	5.000	1825	2300	1995	110/160	110/160	460	1760	1665	200
3074	Fossa PF10.000	10.000	2055	4187	2195	110/160	110/160	680	-	-	370
3075	Fossa PF 15.000	15.000	2055	5831	2195	110/160	110/160	680	-	-	555
3076	Fossa PF 20.000	20.000	2055	7475	2195	110/160	110/160	680	-	-	740

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais

Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011

geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com