



Chuveiro Pluvium

Chuveiro fabricado em madeira IPÊ e inox AISI-316 acetinado. Monocomando de controlo de água fria e quente. Aspersor orientável de grande tamanho com sistema anticalcário. O seu desenho minimalista e compacto proporciona uma imagem elegante e moderna à envolvente da piscina. A alta qualidade dos materiais fazem com que tenha uma longa vida útil e uma maior resistência à intempérie e à corrosão. Altura do aspersor ao solo 2,04 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg. Standard	Volume m³ Standard
Chuveiro Pluvium	43432 ^A	1	27	0,136



ASPERSOR



MANÍPULO



Chuveiro Pluvium Solar

Chuveiro solar fabricado em madeira IPÊ e inox AISI-316 acetinado. Incorpora um depósito de alumínio de 30L. Monocomando de controlo de água fria e quente. Aspersor orientável de grande tamanho com sistema anticalcário. O seu desenho minimalista e compacto proporciona uma imagem elegante e moderna à envolvente da piscina. A alta qualidade dos materiais fazem com que tenha uma longa vida útil e uma maior resistência à intempérie e à corrosão. Altura do aspersor ao solo 2,04 m.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg. Standard	Volume m³ Standard
Chuveiro Pluvium Solar sem prato	43435 ^A	1	37	0,225



Prato de chuveiro Pluvium

Prato de chuveiro misto em IPÊ e AISI-316 acetinado. Complementa o chuveiro AstralPool Signature Pluvium.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg. Standard	Volume m³ Standard
	43434 ^A	1	11	0,028







CHUVEIROS

Misty Art

Chuveiro de desenho original fabricado em aço inox AISI-316. Aspersor com sistema anticalcário, uma válvula monocomando, duas saídas nebulizadas e torneira lava-pés. A torneira monocomando tem um sistema para elegir o local pelo qual queremos que saia a água.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
45867 ^o	1	50	1,325



Gama de chuveiros Luxe

Nova gama de chuveiros LUXE de desenho avançado, em aço inoxidável AISI-304 polido. Fácil acesso às ligações interiores e à fixação de ancoragem. Opções: ancoragem para betão; jogo de suportes para montar as ancoragens em conjuntos de 2, 3 e 4 chuveiros LUXE. Altura do chuveiro ao chão 2,00 m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
25334 ^a	1	8,0	0,11
25335 ^a	1	8,0	0,11
25336 ^a	1	8,0	0,11

Com pulsador temporizado

Com monocomando água fria/quente

Com manipulador de plástico



PULSADOR
TEMPORIZADO



MONOCOMANDO



MANIPULO



ASPERSOR



Kit conjunto chuveiro luxe	Cód. 25338	Cód. 25337	Cód. 26170
Dois Chuveiros	1 uni.	2 uni.	-
Três Chuveiros	1 uni.	3 uni.	1 uni.
Quatro Chuveiros	1 uni.	4 uni.	2 uni.

CHUVEIROS

Chuveiro solar com depósito flexível de 20 litros

Chuveiro em aço pintado, com uma só tomada de água fria, permite o aquecimento através de um acumulador flexível de 20 litros de capacidade, aproveitando a energia solar. Dotada de duas válvulas (fria e quente) e aspersor de latão cromado. Ligação rápida à entrada de água. Fixação ao solo através de parafusos e tacos de ancoragem.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,10 m	34312 ^A	1	15,4	0,089



MANÍPULO

Chuveiro solar ECO com depósito de 30 litros

Chuveiro em aço pintado, que com uma só tomada de água fria, permite o aquecimento através de um depósito acumulador de alumínio, de 30 litros de capacidade, aproveitando a energia solar. Aspersor do chuveiro orientável, de massagem, com 3 funções e membrana anticalcária. Incorpora um dispositivo limitador de fluxo de água, reduzindo o consumo em aproximadamente 50%. Dotada de duas válvulas (fria/quente). Tampão de vazamento. Ligação rosca interior 1/2". Fixação ao solo através de parafusos e tacos de ancoragem.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2m	36848 ^A	1	12	0,16



ASPERSOR



MANÍPULO

Chuveiro solar com depósito de 35 litros

Chuveiro em aço inox AISI-304 polido brilhante. Com uma só tomada de água fria, permite o aquecimento através de um depósito acumulador de alumínio, de 35 litros de capacidade, aproveitando a energia solar. Dotada de duas válvulas (fria/quente) e aspersor orientável. Tampão de vazamento. Fixação ao solo através de parafusos e tacos de ancoragem.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,10 m	15840 ^A	1	16,9	0,13



ASPERSOR



MANÍPULO



Chuveiro solar com depósito de 50 litros

Chuveiro em aço inox AISI-304 polido brilhante. Com uma só tomada de água fria, permite o aquecimento através de um depósito acumulador de alumínio, de 50 litros de capacidade, aproveitando a energia solar. Dotada de duas válvulas (fria/quente) e aspersor orientável. Tampão de vazamento. Ligação rápida à entrada de água. Fixação ao solo através de parafusos e tacos de ancoragem.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,10 m	33828 ^A	1	21,3	0,193



ASPERSOR



MANÍPULO



Chuveiro com um aspersor e uma válvula

Chuveiro fabricado em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 43 mm, com ancoragem incorporada 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,00 m	00091 ^A	1	5,6	0,05



ASPERSOR



MANÍPULO



Chuveiro com um aspersor e um pulsador temporizado

Chuveiro fabricado em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 63 mm, com ancoragem incorporada 27333.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,00 m	00095 ^A	1	7,2	0,05



ASPERSOR



PULSADOR
TEMPORIZADO





CHUVEIROS

Chuveiro com um aspersor, uma válvula e torneira lava-pés

Chuveiro fabricado em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 43 mm, com ancoragem incorporada 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,00 m	00092 ^A	1	6,0	0,05



MANÍPULO

TORNEIRA LAVA-PÉS



Chuveiro com um aspersor e duas válvulas

Para água fria e água quente. Em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 63 mm. Não permite a montagem de ancoragem.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,00 m	00096 ^A	1	7,8	0,05



ASERSOR

MANÍPULOS DE
VÁLVULAS



Chuveiro com um aspersor, torneira lava-pés e pulsador temporizado

Em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 63 mm. Com ancoragem incorporada 27333.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2m	15841 ^A	1	7,3	0,05



ASERSOR

PULSADOR
TEMPORIZADO

TORNEIRA LAVA-PÉS





CHUVEIROS



Chuveiro com um aspersor e monocomando

Para água fria e quente. Fabricado totalmente em aço inoxidável AISI-304, acabamento polido brilhante, com ancoragem incorporada. Dimensões da base 185 x 250 mm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2 m	00090*	1	40,0	0,27



ASPERSOR



MONOCOMANDO



Chuveiro com dois aspersores e duas válvulas

Em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 63 mm. Com ancoragem incorporada 27333.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2 m	00098*	1	13,9	0,25



ASPERSOR



MANÍPULOS VÁLVULAS



Chuveiro com dois aspersores e dois pulsadores temporizados

Em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 63 mm. Com ancoragem incorporada 27333.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altura do aspersor ao solo 2,2 m	19947*	1	14,91	0,25



ASPERSOR



PULSADOR
TEMPORIZADO





CHUVEIROS



Chuveiro com dois aspersores e dois pulsadores temporizados

Desenhado para instalar em lugares públicos. Aço inox AISI-316, tubo Ø 129 mm, com ancoragem.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
--------	---------------	------------------	--------------------

Altura do aspersor ao solo 2,35 m

08728* 1 42,8 0,94



ASPESSOR



PULSADOR
TEMPORIZADO



Chuveiro com três aspersores e três válvulas

Em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 84 mm, com ancoragem incorporada.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
--------	---------------	------------------	--------------------

Altura do aspersor ao solo 2 m

00094* 1 23,82 0,027



ASPESSORES



MANÍPULO DE
VÁLVULA



Chuveiro com três aspersores e três pulsadores temporizados

Em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 129 mm, com ancoragem incorporada. Desenhado especialmente para espaços públicos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
--------	---------------	------------------	--------------------

Altura do aspersor ao solo 2,10 m

00097* 1 29,39 0,27



ASPESSORES



PULSADOR
TEMPORIZADO

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais

Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011

geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com



Chuveiro com aspersor tipo telefone e torneira lava-pés

Em aço inoxidável AISI-304, tubo Ø 43 mm. Com ancoragem incorporada 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
Altura do suporte 1,05 m	00099 ^A	1	4,63	0,02



ASPERSOR TIPO TELEFONE



TORNEIRA LAVA-PÉS




Ancoragens para chuveiros


Com tomada de terra e sistema de bloqueio, que permitem desmontar o chuveiro.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
Ancoragem chuveiro Ø 43 mm Em material plástico para modelos 00091, 00092 e 00099	00107 ^A	1	0,48	0,003
Ancoragem chuveiro Ø 63 mm Em material plástico para modelos 00095, 00098, 19947 e 15841	27333 ^A	1	1,0	0,003

Cód. 27333



Cód. 00107



Desincrustante abrillantador inox

Desincrustante e desengordurante, para limpar todo o tipo de superfícies de aço inoxidável.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
1 litro	18713 ^A	12	13,8	0,023
5 litros	16630 ^A	2	22,0	0,034





TÚNEL DE CHUVEIROS



Túnel de chuveiro de 1 arco

Para a entrada da piscina. Em aço inoxidável AISI-304 polido e tubo de Ø 28 mm. Fornece-se com tacos de ancoragem e parafusos.

Largura 1,2 m:

1 Arco com 3 aspersores

Largura 2 m:

1 Arco com 5 aspersores

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
00100 ^A	1	9,6	0,10
19948 ^A	1	10,4	0,14



Coluna de comando

Em aço inox AISI-304. Para realizar a abertura e fecho automático do circuito de água. Incorpora os seguintes elementos: transformadores com tensão de entrada a 220V e saída a 24V, fotocélula temporizada e electroválvula. Fornece-se com tacos de ancoragem e parafusos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
00102 ^A	1	7,0	0,02

PRATOS DE CHUVEIROS

Prato de chuveiro modelo Classic

Dimensões 100 cm x 80 cm. Greiha de escoamento em aço inox. Superfície anti-deslizante. Fabricado em poliéster e fibra de vidro. Acabamento Gel-Coat.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
19723 ^A	1	10,0	0,143

Com ancoragem Ø 43 mm

para chuveiros 00091, 00092 e 00099

Prato de chuveiro

Dimensões 80 cm x 80 cm com ralo de fundo de escoamento orientável. Greiha Ø 130 mm, ligação Ø 50 mm. Fabricado em poliéster e fibra de vidro.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
00103 ^A	1	11,0	0,120

Com ancoragem Ø 43 mm

para chuveiros 00091, 00092 e 00099



19723



00103



LAVA-PÉS PARA EXTERIOR



Lava-pés para uso público

Prato lava-pés, medidas 2m x 1m, para uso público. Fabricado em resina de poliéster e fibra de vidro. Acabamento com Gel Coat.

Características:

- Grelha de escoamento 3/8"
- Ligação 3/8" para excesso de água e entrada de água.
- Relevo anti-deslizante incorporado no poliéster.
- Chão inclinado para evitar acumulações de água.



www.mergulhosalgado.com

Cor azul
Cor branca

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
21255 ^A	1	4,0	0,91
21255CL07 ^A	1	4,0	0,91



Recipiente dosificador

Para ser fixado no lava-pés (aparafusado ou de colar) como recipiente de uma pastilha de cloro de 200 gr que se vai dissolvendo e desinfeta a água. Inclui parafusos para o fecho da mesma e evitar a sua abertura inoportuna assegurando a segurança do utilizador.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m ³ Standard
25356 ^A	-	-	-

